

Štípací a řezací poloautomat OEHLER

OL 4200 H - mobilní štípací poloautomat s pásovým dopravníkem

- Centrální ovládání pomocí joysticku
- Řezací proces pomocí řetězové pily
- Řetězová pila je hydraulicky ovládaná
- Hydraulické nastavení štípacího kříže
- Automatické mazání řetězu
- 2 m vstupní podávací dopravník
- 4 m otočný vynášecí dopravník s čistícím zařízením
- Hliníková olejová nádrž 70 l s automatickým chlazením oleje
- Výškově nastavitelná pracovní výška
- Štípací kříž 4 dílný v zákl. ceně, za příplatek možnost vícedílný
- Boční odvod třísek
- Konstrukce z robustní vysoce odolné oceli



Model	OL 4200 H
Řezací délka: od – do	200 - 600 mm
Průměr zpracovávaného dřeva	440 mm
Řetěz	404" Stihl
Objem olejové nádrže na mazání řetězu	5 l
Rychlost štípaní	2 rychlosti
Rozměry v pracovní pozici V x D x Š	3000 x 6800 x 1400 mm
Transportní rozměry V x D x Š	2400 x 2540 x 1400 mm
Štípací tlak	130 kN
Min. požadovaný výkon pro pohon	50 kW
Hmotnost	1200 kg

Příslušenství:

Kloubová hřídel
 Štípací kříž 6 dílný
 Štípací kříž 8 dílný
 Podávací stůl se 3 rolnami, hydr. nastavitelný, 2500 x 2000 mm
 Elektrický pohon

- Mobilní agregát na rámu s kolečky
- Nesené v 3 B závěsu
- 22 kW elektromotor s plynulým rozběhem (elektronický přepínač)
- Automatický el. jistič



Podávací stůl



Vak na palivové dřevo 1x1x1,5 m



Rám na europalety



Vak s otvíracím dnem





OL 4200 H



Dodací termíny:

8 týdnů

Záruka:

12 měsíců

TECH.INVEST BOHEMIA, s.r.o. A. Staška 1859/34, 140 00 Praha, provozovna: Jarošovská 753/II 377 30 Jindřichův Hradec

Tel. 777 533 061 web: <http://tech-invest.cz/>